

Änderungsumfang : Austausch-Stoßfänger  
Teiletyp : KTR  
Hersteller : GT Automotive GmbH & Co.KG

---

## TEILEGUTACHTEN

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil /den Änderungsumfang : Austausch-Stoßfänger  
vom Typ : KTR  
des Herstellers : GT Automotive GmbH & Co. KG  
Albert-Latz-Str.3  
DE- 53879 Euskirchen

für das Fahrzeug : Ford Ranger  
Verwendungsbereich siehe Abschnitt I

### 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

#### **Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

#### **Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

#### **Mitführen von Dokumenten:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

#### **Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Änderungsumfang : Austausch-Stoßfänger  
Teiletyp : KTR  
Hersteller : GT Automotive GmbH & Co.KG

---

## **I. Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller : Ford (AUS)  
Fahrzeugtyp / u. -ausführung : 2AB  
Variante : Alle  
Version : Alle  
Handelsbezeichnung : Ford Ranger  
ABE-Nr. / EG-BE-Nr.  
(einschl. Nachträgen) : e11\*2007/46\*0154\*00  
Modelljahr : Ab 10.2012  
Weitere erforderliche Angaben oder  
Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen : Keine

## **II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges**

### **II.1 Frontstoßfänger**

Beschreibung : Es wird der vordere Stoßfänger gegen das im diesem Gutachten beschriebene Bauteil ersetzt. Zusätzlich kann innerhalb des Stoßfängers eine Seilwinde montiert werden. Die Montage erfolgt gemäß der beigelegten Montageanleitung

Typ : KTR  
Ausführung : RHINO OFFROAD RAD BUMPER V1  
Kennzeichnung : KTR0RB001V1-RG15  
Art : Ablösungssicherer Aufkleber  
Ort : An der Innenseite des Stoßfängers  
Technische Daten : Tiefe: 841 MM  
Breite: 1932 MM  
Höhe: 602 MM  
Gewicht: 39 KG  
64 KG (Mit Windenträger)  
Befestigung : Geschraubt  
Werkstoff : Stahl

## **III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen**

Weitere Kombinationen mit weiteren Umrüstungen wurden nicht untersucht.  
Es bestehen keine Bedenken gegen weitere technische Änderungen sofern für diese gültige Prüfzeugnisse vorliegen. Die gegenseitige Beeinflussung bei Kombinationen von Änderungen ist gesondert zu beurteilen.

Änderungsumfang : Austausch-Stoßfänger  
Teiletyp : KTR  
Hersteller : GT Automotive GmbH & Co.KG

#### **IV. Hinweise und Auflagen**

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

- Das Teilegutachten ist mitzuliefern. Damit und mit der o.g. Kennzeichnung bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung der Teile mit dem Prüfmuster.
- Der Anbau muss gemäß der Montageanleitung des Herstellers ausgeführt werden
- Eine Lackierung der Teile ist zulässig, sofern die Kennzeichnung weiterhin deutlich sichtbar bleibt.
- Mitgelieferte Schrauben sind entsprechend den Herstellervorgaben zu verwenden.
- Die Zugänglichkeit der Abschleppöse ist zu überprüfen
- Der Befestigungsort des Kennzeichens ist zu ändern, hierbei sind die Vorgaben nach §10FZV zu beachten

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

- Die oben aufgeführten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.
- Auf fachgerechte Befestigung der Teile entsprechend der mitzuliefernden Montageanleitung ist zu achten.

Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

- Die oben aufgeführten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.
- Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Auflagen und Hinweise sind zu beachten.
- Die oben aufgeführten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.
- Die Angaben zur „Berichtigung der Fahrzeugpapiere“ sind zu beachten.

#### **Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.  
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

| Feld | Eintragung  |
|------|---|
| 18   | + 68  |
| G    | 39 od. 64   |
| 22   | M. AUSTAUSCH-STOSSFÄNGER DES HERST. GT-AUTOMOTIVE,<br>KENNZ.: KTR0RB001V1-RG15*** |

Änderungsumfang : Austausch-Stoßfänger  
Teiletyp : KTR  
Hersteller : GT Automotive GmbH & Co.KG

---

## **V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse**

Der Frontstoßfänger wurde entsprechend dem VdTÜV-Merkblatt 744 „Prüfung von äußeren Fahrzeugteilen an Kraftfahrzeugen der Klassen M1 und N1 in der Fassung 07/2012 begutachtet. Der Frontstoßfänger genügt den darin enthaltenen Anforderungen. Die Befestigung des Bausatzes wurde gemäß den Herstellerangaben überprüft.

Insbesondere wurden folgende Prüfkriterien untersucht:

- Prüfung der Äußeren Gestaltung nach 74/483/EWG i.d.F. 2007/15/EG  
Hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten entsprechen die Anbauteile in Anbaulage der 74/483/EWG i.d.F. 2007/15/EG. Die Anbauteile sind aus splittersicherem Material hergestellt.
- Befestigung  
Der Anbau gemäß Montageanleitung wird als sicher und dauerhaft bewertet.
- Prüfung der Massen und Abmessungen nach 92/21EG i.d.F. 95/48EG  
Die Massen und Abmessungen werden durch den Anbau der Teile beeinträchtigt.
- Einhaltung der Sichtwinkel von lichttechnischen Einrichtungen gem. 76/756/EWG

Die Ergebnisse entsprechend oben genannter Prüfgrundlagen wurden positiv bewertet.

Gegen die Verwendung der Umbauteile an dem Fahrzeug gemäß Punkt I bestehen keine Bedenken.

## **VI. Anlagen**

- Anlage 1: Fotoblatt (1 Seite)  
Anlage 2: Montageanleitung (12 Seiten)

Änderungsumfang : Austausch-Stoßfänger  
Teiletyp : KTR  
Hersteller : GT Automotive GmbH & Co.KG

---

## VII. Schlussbescheinigung


Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber der Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - No. 20110 001415) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 - 7 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei Änderungen der Teile oder wenn vorgenommene Änderungen an den beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung der Umrüstung beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf oben genannte Prüfgegenstände. Rückwirkungen auf die Lebensdauer von Fahrzeugteilen sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens.

Stuttgart, den 15.01.2018

  
Dipl.-Ing. Hartmut Lehnert



Teiletyp : 1KTR  
Hersteller : GT Automotive GmbH & Co.KG

**Anlage 1**

**Fotoblatt:**

Foto 1: (Frontansicht)



Foto 2:



Teiletyp : 1KR  
Hersteller : GT Automotive GmbH & Co.KG

**Anlage 2**

---

**Montageanleitung (12 Seiten)**

MUSTER